

# RELECO

---

## Gama de Productos


# *Sumario*

- Relés de 8 y 11-Pines.
- Temporizadores 8 y 11-Pines.
- Relés de potencia de 3 polos 16A.
- Relés industrial 4 polos 10A.
- Relés miniatura 2 y 4 polos.
- Bases.
- Versiones, accesorios y bobinas para diferentes tensiones.

# Relés 10A, 8 y 11-Pines




8-pines  
C2-A20



11-pines  
C3-A30


# Temporizador

*Convierte su relé en un Relé temporizado*



8-pines  
CT2


11-pines  
CT3



RELECO

Productos

# *Relés de potencia base cuadrada 4 polos 10A y 16A*



4 polos 10A  
C4-A40


Potencia 16A  
2 polos C5-A20  
3 polos C5-A30



# *Relés Miniatura de 2 y 4 Polos*



2 polos 10A  
C7-A20



4 polos 3A  
C9-A41


**RELECO**

**Productos**

# Bases para Relés C3




S3-B



S3-S



S3-MP



S3-L



S3-PO




módulos




RELECO

Productos

# Bases para Relés C4 y C5




# Bases para Relés C7 y C9



# *Versiones*

- **Remanencia.**
- **Relés sensibles.**
- **Doble contacto para baja señal.**
- **Contactos abiertos.**
- **Doble ruptura.**
- **Soplado magnético.**
- **Relé miniatura de 16A.**
- **Lámpara LED.**

# Remanencia




Miniatura  
2 polos  
C9-R21

2 polos  
C3-R20

3 polos  
C4-R30


Base  
cuadrada 2  
polos C5-R20



RELECO

Productos

# Sensibles



C3-S14 (250 mW)

C3-E24 (500 mW)

C3-N24 (800 mW)

Miniatura

C9-E21 (500 mW)

# *Relés para bajas señales*

## *Doble contacto*



2 polos  
C2-T21



3 polos C3-T31

***5mA @ 5VDC***

Miniatura 2  
polos C7-T21

**RELECO**

**Productos**

# *Contactos abiertos ( >1,5 mm gap )*

Miniatura  
2 polos  
C7-G20





2 polos  
C2-G20



3 polos  
C3-G30



Base cuadrada  
3 polos C5-G30




**1,2A @ 110V DC1**

**RELECO**

**Productos**

# Contactos de Doble ruptura

C3-X10



2 polos  
C4-X20



Miniatura  
C7-X10



C5-X10



**7A @ 110V DC1**

RELECO

Productos

# *Doble ruptura con Soplado Magnético*

Un polo, NO,  
doble ruptura



C3-M10

C5-M10


**10A @ 220V DC1**

RELECO

Productos

# *Relé miniatura de un polo a 16A*

Directo a panel  
C7-A10E



Enchufable  
C7-A10



**RELECO**

**Productos**

# *Tensiones elevadas Mas de 500A en 2,5ms.*


Un polo,  
2  
contactos  
en  
paralelo  
wolframio  
y plata



# Interfacer: marca registrada

# IRC

**Interfacer™**



RELECO

Productos

# C10

Voltaje de la bobina en el frontal

Indicación mecánica

LED de serie sin polaridad

Etiqueta de marcaje

Botón de prueba con código de colores

Circuitos de protección y LED

24V CA/CC  
*"todo terreno"*

Codificación e información técnica



Patillas industriales  
Faston .187 (4,75mm)

Aislamiento contacto-bobina: 8mm-5KV

**RELECO**

En línea con el concepto IDM

**Productos**

# S10

Etiqueta de  
marcaje

16 mm

Clip Integrado compatible  
con Omron & Allen Bradley

Bornas industriales  
de un solo nivel

Montaje a carril  
DIN o panel

Puente para  
terminales A2  
y comunes

S10-BB


Terminal extra (A3) para  
versiones futuras  
(remanencia,  
temporizador...)

En línea con las bases QR-C

RELECO

Productos

# Principales voltajes



# *Ventajas*

- Voltaje de bobina en el frontal del relé.
- Doble ventana para indicación mecánica.
- Posibilidad de marcaje de etiquetas con plotter.
- “Mini-Catálogo” en la Etiqueta técnica, con diagrama secuencial del cableado.

# *Otras ventajas*

- **Clip de la base en plástico naranja.**
- **Etiquetado de empaquetado con toda la información.**
- **Contactos libres de Cadmio.**
- **EAN 13 código de barras, y empaquetados en cajas de 10 piezas.**

¿Quiere saber más acerca de estos productos?

entonces llámenos por teléfono al: +49 (0)7082-940000 o envíenos un Fax al : +49 (0)7082-940001, o  
escribanos un correo a [sales@kuehn-controls.de](mailto:sales@kuehn-controls.de) o visite nuestra página web: [www.kuehn-controls.de](http://www.kuehn-controls.de)